PC/AT series

SUBSOILER



マスキオが贈るプロフェッショナル向けサブソイラ-



標準装備のダブルスパイクローラーは、タイン部で凹凸になった表面をならす とともに、ロータリー耕の様に表土と畑表面の有機残さ物とのミキシングを行 ないます。PCシリーズはピンによる高さ調節*、ATシリーズは油圧ローラー標 準装備です。*工場オプションで油圧ローラー供給可能

スペードローラー

工場オプションで、タイン先端がスプーン形状の ダブルスペードローラーが選択可能です。砂地や 軟弱なほ場でも確実に回転し、均平やミキシング 効果を発揮します。



型式	作業幅	タイン数	最大作業深さ	所要馬力(kw/HP)
PC170/5(H)	170cm	5	45cm	51-96/70-130
PC200/5(H)	200cm	5	45cm	60-96/80-130
AT250/5H	250cm	5	50cm	80-110/110-150
AT300/5H	300cm	5	50cm	88-125/120-170
AT300/7H	300cm	7	50cm	110-147/150-200

安全装置:シアボルト方式 H:油圧昇降式ローラー オブション品:サイドディフレクター、ダブルスペードローラー、ローラースクレッパー、ゲージホイール

Homepage http://www.viconjapan.com



札幌営業所/〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2 帯広営業所/〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1 根線出選所/〒086-1135 北海道県津郡中標津町旭ヶ丘8番地3 東北営業所/〒028-3621 岩手県柴波郡矢巾町広宮沢10-520-11 関東営業所/〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地 九州営業所/〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403 TEL 0153-77-9702 FAX 0153-77-9703 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



Technical Data